

**Sprzedż srodków trwałych niskiej wartości (ponizej 5 tys. złotych netto)**

1. Sprzedż jest dokonywana wedlug procedury konkursu ofert,
2. Istnieje mozliwośc dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 24.02. - 03.03.2025 r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIIA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 03.03.2025 r. do godziny 12:00 na portierni Radia Białystok
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
  - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
  - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
  - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: [www.radio.bialystok.pl](http://www.radio.bialystok.pl). Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Dyrektor Działu TIIA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatnośc przelewem na konto Radia Białystok **38 1130 1059 0017 3190 5020 0004** (w tytule nr faktury). Po wpłynięciu należności na konto Radia Oferent może odebrać zakupiony przedmiot.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
  - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
  - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

**Załącznik nr 1**

**do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w likwidacji wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku**

**Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku**

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna w likwidacji w postaci:

.....nr .....  
.....nr .....  
.....nr .....

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Nr przedmiotu..... Oferowana kwota ..... zł

Imię i Nazwisko\* .....

Telefon Kontaktowy\* .....

E-mail\* .....

**W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:**

1. Administratorem danych osobowych jest **Radio Białystok S.A.** (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: [iodo@radio.bialystok.pl](mailto:iodo@radio.bialystok.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [iodo@radio.bialystok.pl](mailto:iodo@radio.bialystok.pl).
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu:
  - a) realizacji sprzedaży likwidowanych składników majątku – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  - b) obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze, polegającym na rozliczeniu transakcji – art. 6 ust. 1 lit. bc RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaze dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

.....  
(podpis)

\* - wymagane podanie danych

**Załącznik nr. 1 Parametry sprzętu technicznego do Protokołu Likwidacji 1/2025  
z 05.02.2025**

**TiIR.242.1.2025**

LP.	Nazwa	Rok Prod.	Parametry	Stan
3	Monitor DELL P2314Ht 23,5"	2014	Monitor DELL P2314Ht LED o następujących parametrach: rozdzielczości 1920x1080 IPS 23", Pivot. Porty: VGA, DVI-D, DisplayPort, 3x USB typ A, HUB USB typ B,	Uszkodzona matryca (pionowa linia pikseli świeci na zielono)
5	Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM	2017	Monitor SAMSUNG SyncMaster 2493HM o następujących parametrach przekątna 24 cale, Full HD 1920x1200, wejścia HDMI, DVI, VGA, Audio IN/OUT.	Uszkodzone wejście HDMI (przerywa), źle skaluje obraz z wejścia analogowego. W komplecie kabel zasilający
6	Monitor ASUS VE228HE	2012	Monitor ASUS VE228HE o następujących parametrach przekątna 21,5 cala, wejście VGA, HDMI, DVI, Audio IN/OUT.	Sprawny, wyeksploatowany. W komplecie kabel zasilający
7	Monitor DELL E2316Hf	2016	Monitor DELL E2316Hf o następujących parametrach: przekątna 23 cale, wejście Display Port, VGA.	Sprawny, wyeksploatowany. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.
8	Monitor DELL E2316Hf	2016	Monitor DELL E2316Hf o następujących parametrach: przekątna 23 cale, wejście Display Port, VGA.	Sprawny, wyeksploatowany. Mała rysa na matrycy, bez wpływu na obraz. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.
9	Monitor DELL E2316Hf	2016	Monitor DELL E2316Hf o następujących parametrach: przekątna 23 cale, wejście Display Port, VGA.	Sprawny, wyeksploatowany. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.
10	Monitor DELL E2316Hf	2016	Monitor DELL E2316Hf o następujących parametrach: przekątna 23 cale, wejście Display Port, VGA.	Sprawny, wyeksploatowany. Widoczne dwa małe wyświecenia na matrycy. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.
12	Monitor ASUS VE228HR	2012	Monitor ASUS VE228HR o następujących parametrach: przekątna 21,5 cala, wejście VGA, HDMI, DVI, Audio IN/OUT.	Sprawny, wyeksploatowany. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.

13	Monitor ASUS VS247H	2012	Monitor ASUS VS247H o następujących parametrach: przekątna 24 cale, Full HD 1920x1200, wejścia HDMI, DVI, VGA, Audio OUT.	Uszkodzone wejście HDMI - brak sygnału. Brak oryginalnej stopy - stopa zamienna. W komplecie kabel zasilający i kabel VGA.
17	Monitor ASUS VE228HR	2012	Monitor ASUS VE228HR o następujących parametrach: przekątna 21,5 cala, wejście VGA, HDMI, DVI, Audio IN/OUT.	Sprawny, wyeksploatowany, drobne rysy na matrycy. W komplecie kabel zasilający
18	Drukarka HP LaserJet P1005	2009	Drukarka HP LaserJet P1005	Drukarka uszkodzona, problem z czujnikiem obecności tonera
20	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB-BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
21	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB-BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
22	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB-BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
23	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB-BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.

24	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
25	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
26	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2020	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
27	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2021	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
28	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2021	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
29	Stacja dokująca Baseus 16w1 CAHUB- BG0G	2022	Stacja dokująca 16 w 1. 5 portów USB A (3 z przodu, 2 z tyłu), 2 porty USB C z przodu, 2 porty USB C z tyłu (zasilający i do podłączenia komputera), czytnik kart SD i microSD, wyjście HDMI, wyjście VGA, port Ethernet, złącze zewnętrznego zasilacza, wyjście słuchawkowe.	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.

30	Stacja dokująca Baseus C-C3UE2HVMS01 11w1	2022	Stacja dokująca 11 w 1. 3x USB 3.0, gniazdo kart TF/MicroSD, gniazdo karty SD/MMC, RJ45, 2x HDMI, 1x VGA, 1x Mini Jack 3,5 mm, USB-C (PD)	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
31	Stacja dokująca Baseus C-C3UE2HVMS01 11w1	2022	Stacja dokująca 11 w 1. 3x USB 3.0, gniazdo kart TF/MicroSD, gniazdo karty SD/MMC, RJ45, 2x HDMI, 1x VGA, 1x Mini Jack 3,5 mm, USB-C (PD)	Sprawna, wyeksploatowana, ślady użytkowania. Kabel USB C w komplecie.
32	Kodek ISDN ZEPHYR TELAS 9102 AES z kartą DSP	1998	Kodek ISDN ZEPHYR TELAS 9102 AES z kartą DSP mono o parametrach: wejście ANALOG, wyjście ANALOG, wejście AES/EBU, wyjście AES/EBU, czułość liniowa czułość mikrofonowa przełączana, port RS232, port Remote Panel, port Parallel Control	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
33	Głośnik GC 181 Fonia	1974	Głośnik GC 181 Fonia	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
34	Głośnik GC 181 Fonia	1974	Głośnik GC 181 Fonia	Sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania.
48	Regał multimedialny	1998	Regał multimedialny metalowy na płyty	uszkodzony
98	Telewizor Philips 58PUS8535	2021	Telewizor Philips 58PUS8535 o następujących parametrach: LED 58 " UHD 4K 3840 x 2160, 60 Hz, HDR, Android Ambilight 3 @TV Procesor P5, Tuner: DVB-T2 (HEVC), DVB-T (MPEG-4), DVB-S2, DVB-S, DVB-C, analogowy, Smart TV, Android TV (Android 9.0), Wi-Fi, HbbTV	uszkodzona matryca

Zatwierdzam

.....